

Automoteur de pulvérisation

Xenon

Carnet d'entretien



Matrot

Get the power - Be efficient

Cher client,

Vous venez de prendre possession de votre nouvel automoteur et nous vous remercions de votre confiance.

Afin d'en obtenir le meilleur usage, nous avons conçu ce carnet d'entretien dont les coupons détachables vous indiquent les tranches horaires préconisées pour les opérations de contrôle et de maintenance.

Nous vous recommandons de faire exécuter ces opérations par un concessionnaire agréé MATROT Équipements.

Lors de ces entretiens, utilisez **toujours** des produits agréés par MATROT Équipements, ainsi que des pièces MATROT Équipements d'origine disponible chez votre concessionnaire MATROT Équipements (se référer à la notice d'utilisation).

GARANTIE :

L'accusé de réception de mise en route est à retourner dans les dix (10) jours suivant la mise en route.

La garantie commence à courir le jour de la mise à disposition chez le concessionnaire ou à réception de l'accusé de réception de mise en route dans la limite de deux (2) mois après la mise à disposition chez le concessionnaire.

La garantie ne saurait couvrir :

- Les vérifications et opérations d'entretien usuelles ;
- Les conséquences d'un usage anormal de l'automoteur, d'une faute, d'une négligence ou de l'inexpérience du conducteur ;
- Les conséquences du montage sur l'automoteur de pièces non agréées par MATROT Équipements.

Fréquences d'entretien :

- Vous devez vous référer aux tranches horaires (50 h, 200 h, 400 h, 600 h, etc) si vous utilisez votre Xénon **plus** de 300 heures par an.
- Vous devez vous reporter aux tranches annuelles (50 h, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc) si vous utilisez votre Xénon **moins** de 300 heures par an.

FICHE DE RÉCEPTION DE LIVRAISON

Xénon -Type

n° de série

mise en route le

L'appareil m'a été remis complet, en parfait état et prêt à fonctionner.

J'ai reçu avec l'appareil :

- la notice d'utilisation
- la notice du terminal
- la notice moteur

Signature du propriétaire

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la réception de l'appareil

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LIVRAISON

(A remplir et à retourner pour la prise en compte de la garantie)

Xénon - type

n° de série

Propriétaire

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Téléphone portable

Courriel @ Télécopie

Appareil reçu le

L'appareil m'a été remis complet, en parfait état et prêt à fonctionner.

J'ai reçu avec l'appareil :

- la notice d'utilisation
- la notice du terminal
- la notice moteur

Signature du propriétaire

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la réception de l'appareil

FICHE DE MISE EN ROUTE

Xénon -Type

n° de série

Appareil reçu le

Mise en route effectuée par

L'appareil m'a été remis complet, en parfait état et prêt à fonctionner.

J'ai reçu avec l'appareil :

- la notice d'utilisation
- la notice du terminal
- la notice moteur

Signature du propriétaire

Cachet du concessionnaire agréé Matrot
attestant la réception de l'appareil

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE MISE EN ROUTE

(A remplir et à retourner pour la prise en compte de la garantie)

Xénon - type

n° de série

Propriétaire

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Téléphone portable

Courriel @ Télécopie

Mise en route le Mise en route effectuée par

L'appareil m'a été remis complet, en parfait état et prêt à fonctionner.

J'ai reçu avec l'appareil :

- la notice d'utilisation
- la notice du terminal
- la notice moteur

Signature du propriétaire

Cachet du concessionnaire agréé Matrot
attestant la réception de l'appareil

Tableau d'entretien

	Références	Qté	Type de fluide	Qté	Remarques
MOTEUR					
Filtre à air					
Cartouche primaire 210 ch	236 230 000	1			
Cartouche de sécurité 210 ch	236 231 000	1			
Cartouche primaire 235 ch	151 191 000	1			
Cartouche de sécurité 235 ch	151 192 000	1			
Filtre à Huile					
Cartouche filtre à huile	242 444 000	1			
Filtre à carburant					
Cartouche Préfiltre	242 434 000	1			
Cartouche de filtre	242 125 000	2			
Huile					
210 ch			Total Rubia TIR 8600	12,5 L sans filtre	
				14 L avec filtre	
235 ch			Total Rubia TIR 8600	20 L sans filtre	
				21 L avec filtre	
Liquide de refroidissement			Total COOLELF AUTO SUPRA -37°C	20 L	
Transmission					
Ponts avant et arrière					
Pont avant 1,90 - 2,10 m			SAE 10W30 Mineral Shell Spirax S4 TXM	13,2 L	
Pont arrière 1,90 - 2,10 m				12 L	
Pont avant 2,30 - 2,50 m				16,2 L	
Pont arrière 2,30 - 2,50 m				15 L	
Pont avant 2,50 - 2,70 m				18,2 L	
Pont arrière 2,50 - 2,70 m				17 L	
Pont avant 2,60 - 2,80 m				19,2 L	
Pont arrière 2,60 - 2,80 m				18 L	
Réducteurs					
Avants et arrières			SAE 10W30 Mineral Shell Spirax S4 TXM	10,45 L	
Boîte de transfert					
25 km/h			Carter SH 220	11 L	
40 km/h			Carter SH 220	9,5 L	

Tableau d'entretien

	Références	Qté	Type de fluide	Qté	Remarques
Hydraulique					
Cartouche	045 957 000	1			
Cartouche filtre pression	091 141 000	1			
Huile			Total Equivis ZS 46	95 L	
Pompe de rinçage					
Huile			Total Rubia TIR 8600	1 L	
Cabine					
Filtre papier / charbon	232 925 000	1			

ENTRETIEN DES 50 HEURES
(29 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 50 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(29 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="checkbox"/> 2		<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 41			<input type="checkbox"/> 71	<input type="checkbox"/> 81
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 32		<input type="checkbox"/> 52		<input type="checkbox"/> 72	<input type="checkbox"/> 82
	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 33		<input type="checkbox"/> 53		<input type="checkbox"/> 73	<input type="checkbox"/> 83
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 24		<input type="checkbox"/> 44				
			<input type="checkbox"/> 45				
<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 26						
<input type="checkbox"/> 8			<input type="checkbox"/> 47				
	<input type="checkbox"/> 28						
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 29						
<input type="checkbox"/> 12							
<input type="checkbox"/> 13							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 200 HEURES
(16 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 200 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(16 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="52"/>		<input type="text" value="71"/>	<input type="text" value="81"/>
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="32"/>				<input type="text" value="72"/>	<input type="text" value="83"/>
<input type="text" value="5"/>			<input type="text" value="44"/>			<input type="text" value="73"/>	
	<input type="text" value="25"/>						
	<input type="text" value="28"/>						

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 400 HEURES OU 1 AN
(32 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 400 HEURES OU 1 AN (32 points de contrôle et interventions)
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

Xénon -Type
n° de série
mise en route le
Heures de service et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text"/> 2	<input type="text"/> 21	<input type="text"/> 31	<input type="text"/> 41	<input type="text"/> 51	<input type="text"/> 61	<input type="text"/> 71	<input type="text"/> 81
<input type="text"/> 3		<input type="text"/> 32		<input type="text"/> 52		<input type="text"/> 72	<input type="text"/> 82
		<input type="text"/> 33	<input type="text"/> 43	<input type="text"/> 53		<input type="text"/> 73	<input type="text"/> 83
<input type="text"/> 6	<input type="text"/> 25		<input type="text"/> 44				
<input type="text"/> 7	<input type="text"/> 26		<input type="text"/> 45				
			<input type="text"/> 46				
			<input type="text"/> 47				
<input type="text"/> 9	<input type="text"/> 28						
<input type="text"/> 10	<input type="text"/> 29						
<input type="text"/> 12							
<input type="text"/> 13							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 600 HEURES
(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 600 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 52			<input type="checkbox"/> 81
<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 32					<input type="checkbox"/> 83
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 25		<input type="checkbox"/> 44				
	<input type="checkbox"/> 28						



Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 800 HEURES ou 2 ANS
(34 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 800 HEURES OU 2 ANS (34 points de contrôle et interventions)
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

Xénon -Type
n° de série
mise en route le
Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
2		31		51	61	71	81
	22	32	42	52		72	82
4	23	33	43	53		73	83
5	24		44				
			45				
7	26		46				
8			47				
9	28						
	29						
11							
12							
13							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 1000 HEURES
(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 1000 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="52"/>			<input type="text" value="81"/>
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="32"/>					<input type="text" value="83"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="25"/>		<input type="text" value="44"/>				
	<input type="text" value="28"/>						



Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 1200 HEURES OU 3 ANS
(32 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 1200 HEURES OU 3 ANS (32 points de contrôle et interventions)
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text"/> 2	<input type="text"/> 21	<input type="text"/> 31	<input type="text"/> 41	<input type="text"/> 51	<input type="text"/> 61	<input type="text"/> 71	<input type="text"/> 81
<input type="text"/> 3		<input type="text"/> 32		<input type="text"/> 52		<input type="text"/> 72	<input type="text"/> 82
		<input type="text"/> 33	<input type="text"/> 43	<input type="text"/> 53		<input type="text"/> 73	<input type="text"/> 83
<input type="text"/> 6	<input type="text"/> 25		<input type="text"/> 44				
<input type="text"/> 7	<input type="text"/> 26		<input type="text"/> 45				
			<input type="text"/> 46				
			<input type="text"/> 47				
<input type="text"/> 9	<input type="text"/> 28						
<input type="text"/> 10	<input type="text"/> 29						
<input type="text"/> 12							
<input type="text"/> 13							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 1400 HEURES
(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 1400 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="52"/>			<input type="text" value="81"/>
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="32"/>					<input type="text" value="83"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="25"/>		<input type="text" value="44"/>				
	<input type="text" value="28"/>						



Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 1600 HEURES ou 4 ANS
(34 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 1600 HEURES OU 4 ANS (34 points de contrôle et interventions)
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
2	22	31	42	51	61	71	81
4	23	32	43	52		72	82
5	24	33	44	53		73	83
7	26		45				
8			46				
9	28		47				
11	29						
12							
13							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 1800 HEURES
(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 1800 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Puvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="52"/>			<input type="text" value="81"/>
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="32"/>					<input type="text" value="83"/>
<input type="text" value="5"/>			<input type="text" value="44"/>				
	<input type="text" value="25"/>						
	<input type="text" value="28"/>						

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 2000 HEURES OU 5 ANS
(32 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 2000 HEURES OU 5 ANS (32 points de contrôle et interventions)
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

Xénon -Type
n° de série
mise en route le
Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
2	21	31	41	51	61	71	81
3		32		52		72	82
		33	43	53		73	83
6	25		44				
7	26		45				
			46				
			47				
9	28						
10	29						
12							
13							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 2200 HEURES
(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 2200 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="52"/>			<input type="text" value="81"/>
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="32"/>					<input type="text" value="83"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="25"/>		<input type="text" value="44"/>				
	<input type="text" value="28"/>						

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 2400 HEURES ou 6 ANS
(34 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 2400 HEURES OU 6 ANS (34 points de contrôle et interventions)
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

Xénon -Type
n° de série
mise en route le
Heures de service et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
2	22	31	42	51	61	71	81
4	23	32	43	52		72	82
5	24	33	44	53		73	83
7	26		45				
8			46				
9	28		47				
11	29						
12							
13							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 2600 HEURES
(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 2600 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="52"/>			<input type="text" value="81"/>
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="32"/>					<input type="text" value="83"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="25"/>		<input type="text" value="44"/>				
	<input type="text" value="28"/>						



Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 2800 HEURES OU 7 ANS
(32 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 2800 HEURES OU 7 ANS (32 points de contrôle et interventions)
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text"/> 2	<input type="text"/> 21	<input type="text"/> 31	<input type="text"/> 41	<input type="text"/> 51	<input type="text"/> 61	<input type="text"/> 71	<input type="text"/> 81
<input type="text"/> 3		<input type="text"/> 32	<input type="text"/> 43	<input type="text"/> 52		<input type="text"/> 72	<input type="text"/> 82
		<input type="text"/> 33	<input type="text"/> 44	<input type="text"/> 53		<input type="text"/> 73	<input type="text"/> 83
<input type="text"/> 6	<input type="text"/> 25		<input type="text"/> 45				
<input type="text"/> 7	<input type="text"/> 26		<input type="text"/> 46				
<input type="text"/> 9	<input type="text"/> 28		<input type="text"/> 47				
<input type="text"/> 10	<input type="text"/> 29						
<input type="text"/> 12							
<input type="text"/> 13							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 3000 HEURES
(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 3000 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="52"/>			<input type="text" value="81"/>
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="32"/>					<input type="text" value="83"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="25"/>		<input type="text" value="44"/>				
	<input type="text" value="28"/>						



Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 3200 HEURES ou 8 ANS
(34 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 3200 HEURES OU 8 ANS (34 points de contrôle et interventions)
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
2	22	31	42	51	61	71	81
4	23	32	43	52		72	82
5	24	33	44	53		73	83
7	26		45				
8			46				
9	28		47				
11	29						
12							
13							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 3400 HEURES
(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 3400 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="52"/>			<input type="text" value="81"/>
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="32"/>					<input type="text" value="83"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="25"/>		<input type="text" value="44"/>				
	<input type="text" value="28"/>						

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 3600 HEURES OU 9 ANS
(32 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 3600 HEURES OU 9 ANS (32 points de contrôle et interventions)
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text"/> 2	<input type="text"/> 21	<input type="text"/> 31	<input type="text"/> 41	<input type="text"/> 51	<input type="text"/> 61	<input type="text"/> 71	<input type="text"/> 81
<input type="text"/> 3		<input type="text"/> 32		<input type="text"/> 52		<input type="text"/> 72	<input type="text"/> 82
		<input type="text"/> 33	<input type="text"/> 43	<input type="text"/> 53		<input type="text"/> 73	<input type="text"/> 83
<input type="text"/> 6	<input type="text"/> 25		<input type="text"/> 44				
<input type="text"/> 7	<input type="text"/> 26		<input type="text"/> 45				
			<input type="text"/> 46				
			<input type="text"/> 47				
<input type="text"/> 9	<input type="text"/> 28						
<input type="text"/> 10	<input type="text"/> 29						
<input type="text"/> 12							
<input type="text"/> 13							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 3800 HEURES
(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 3800 HEURES
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

(13 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="52"/>			<input type="text" value="81"/>
<input type="text" value="3"/>		<input type="text" value="32"/>					<input type="text" value="83"/>
<input type="text" value="5"/>			<input type="text" value="44"/>				
	<input type="text" value="25"/>						
	<input type="text" value="28"/>						

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 4000 HEURES ou 10 ANS
(34 points de contrôle et interventions)

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Observations

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance

ENTRETIEN DES 4000 HEURES OU 10 ANS (34 points de contrôle et interventions)
Travaux réalisés par le concessionnaire agréé

Xénon -Type
n° de série
mise en route le

Heures de service
et/ou
années de service

Moteur	Mécanique	Pulvé	Hydraulique	Sécurité	Freins	Boulonnerie	Divers
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="42"/>	<input type="text" value="51"/>	<input type="text" value="61"/>	<input type="text" value="71"/>	<input type="text" value="81"/>
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="43"/>	<input type="text" value="52"/>		<input type="text" value="72"/>	<input type="text" value="82"/>
<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="24"/>	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="44"/>	<input type="text" value="53"/>		<input type="text" value="73"/>	<input type="text" value="83"/>
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="26"/>		<input type="text" value="45"/>				
<input type="text" value="8"/>			<input type="text" value="46"/>				
<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="28"/>		<input type="text" value="47"/>				
<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="29"/>						
<input type="text" value="12"/>							
<input type="text" value="13"/>							

Date :

Nom de l'intervenant

Signature de l'intervenant

Cachet du concessionnaire
agrée Matrot
attestant la bonne réalisation
des travaux de contrôle
et de maintenance



Matrot Équipements - 116, avenue des Pommiers - 60480 Noyers-Saint-Martin - France
Tél : +33 (0)3 44 80 66 33 - Fax : +33 (0)3 44 80 66 30 - Courriel : info@matrot.fr - www.matrot.fr
SAS au capital de 1 050 000 euros - RCS Beauvais B 344 596 671 - APE 293D - N° identification TVA : FR 12 344 596 671
Société d'EXEL Industries