




148 244 000



148 238 000



231 277 000



148 242 000



231 279 000



148 253 000



148 139 000




235 220 000

Xénon	Pictogrammes de sécurité	01.06.2011
Mathot		Chap. 11
		P. 1



148 249 000



148 245 000



231 286 000




250 178 000




148 243 000



148 237 000




148 256 000




148 247 000



148 257 000

Xénon	Pictogrammes de sécurité	01.06.2011
		Chap. 11
		P. 2



148 236 000



231 284 000



235 221 000



231 283 000



231 287 000




250 206 000



148 254 000


Xénon	Pictogrammes de sécurité	01.06.2011
Mathot		Chap. 11
		P. 3




049 565 000




232 157 000


Xénon	Matrot + 40 km/h	01.06.2011
		Chap. 11
		P. 4




Xénon	Vanne de rinçage	01.06.2011
Mathot		Chap. 11
		P. 5



250 210 000



250 184 000























Xénon	Console d'accoudoir	01.06.2011
		Chap. 11
		P. 6

	Vanne pression	Vanne aspiration	Vanne rinçage	Vanne fond de cuve	Vanne arrêt général	Vanne jets arrière	vanne pompe de rinçage	vanne régulation	Vanne vidage filtre	Vanne pompe	Electrovanne jets arrière	Electrovanne jets arrière entre roues	Electrovanne pressurisée de rinçage	Pompe de pulvérisation	Pompe de rinçage	Pompe vidage fond de cuve	
Pulvérisation circulation continue sans brassage														ON			
Pulvérisation circulation continue avec brassage														ON			
Pulvérisation circulation continue sans brassage avec jets arrière derrière les roues														ON			
Pulvérisation circulation continue avec brassage avec jets arrière derrière les roues														ON			
Remplissage par aspiration extérieure														OFF			
Amorçage de la pompe de pulvérisation														OFF			
Nettoyage de la cuve par les gyrolaveurs de la cuve de rinçage														OFF			
Nettoyage extérieur de l'appareil par jet d'eau														OFF			
Rinçage de la rampe par aspiration à la cuve de rinçage														OFF			
Rinçage incorporateur														OFF			
Pré-rinçage complet après cycle gyrolaveurs														ON			
Vidange de la cuve principale par la pompe de fond de cuve et les jets arrière														OFF			
Transfert de la cuve principale vers l'extérieur														OFF			
Aspiration extérieure vers transfert extérieur														OFF			
Transfert de la cuve de rinçage vers la cuve principale par la pompe piston de cuve de rinçage														OFF			
Incorporation avec aspiration de la cuve principale et rinçage bidon														OFF			
Incorporation avec aspiration extérieure et rinçage bidon														OFF			
Réduction Volume Mort														ON			
Réduction Volume Mort avec jets arrière														ON			
Nettoyage des filtres																	
Nettoyage de la cuve par les gyrolaveurs de la cuve principale														OFF			

250200000.A


250 200 000


Xénon Expert 	Fonctions	01.06.2011
	250200000	Chap. 11
		P. 7

2B			
2A			
4B			
1A			
1C			
3C			
3A			
4A			
4D			
1A			
4C			


250 229 000 A

250 229 000


Xénon Pro	Fonctions	31.07.2013
	250229000	Chap. 11
		P. 8




250216000




250215000



250212000






250214000




250213000

Xénon	Carter Vannes	01.06.2011
Mathot		Chap. 11
	239588000	P. 9



Xénon	Autocollants Xénon	01.06.2011
		Chap. 11
		P. 10



Xénon	Cabine	25.03.2013
		Chap. 11
	239669000	P. 11